



	Brotación Racimos visibles	Racimos visibles Floración	Cuajado Inicio de envero	Envero Maduración
Mildiu "Plasmopara Viticola"	Ecopper 3cc/l Leciactiv 3cc/l	Vensiactiv 5-7cc/l Leciactiv 3cc/l	Ecopper 3cc/l Leciactiv 3cc/l	Ecopper 3cc/l Vensiactiv 5-7cc/l
Oídio "Erysiphe Necator"	Sulfasol 2,5cc/l O Bicarbactiv 5-20g/l (5-10 kg/ha) Leciactiv 3cc/l		Sulfasol 2,5cc/l O Bicarbactiv 5-20g/l (5-10 kg/ha) Leciactiv 3cc/l	
Botrytis "Botrytis Cinerea"		Vensiactiv 5-7cc/l Leciactiv 3cc/l (Caída de pétalos)	Ecopper 3cc/l Vensiactiv 5-7cc/l	
Mosquito verde "Empoasca Lybica"	Leciactiv 3cc/l		Leciactiv 3cc/l	
Polilla "Lobesia Botrana"			Ortiactiv 5cc/l	
Araña "Tetranychus Urticae"				Ortiactiv 5cc/l

* Los productos recomendados en esta tabla no se consideran fitosanitarios. Se aconseja utilizarlos en combinación con los tratamientos habituales.

Descripción de los productos recomendados

Productos		Presentación
	Formulado de cobre de tercera generación que garantiza la más alta liberación de ión Cu^{2+} en la superficie de la planta con una muy baja concentración de cobre. Este formulado permite aprovechar más cada unidad de cobre aplicada en el cultivo sin riesgo de toxicidad y residuos.	Líquido
	Lecitina de soja concentrada en ácido fosfatídico para reforzar la pared celular y fosfoglicéridos para crear una capa lipídica protectora. Su acción combina efectos indirectos internos y externos a las plantas que ralentizan la progresión de enfermedades fúngicas y potencia los efectos de fungicidas.	Líquido
	Decocción de <i>equisetum arvense</i> concentrada en varios compuestos orgánicos que actúan directa e indirectamente sobre los hongos patógenos para prevenir la infección por todo tipo de enfermedades y así aportar la máxima flexibilidad en tratamientos fúngicos preventivos.	Líquido
	Decocción de ortiga concentrada en varios compuestos orgánicos que dificulta el reconocimiento del cultivo como alimento para las plagas para un efecto repelente duradero sin afectar ninguna propiedad de la cosecha.	Líquido
	Azufre sistémico de baja concentración en forma de compuestos tiólicos de fácil asimilación por los cultivos que permite su eficacia tanto en aplicaciones foliares como en fertirriego.	Líquido
	Formulado de hidrogeno carbonato de sodio que provoca una reacción alcalina y libera CO_2 en niveles óptimos para ser tóxicos para el desarrollo del micelio y las esporas de hongos presentes en la filosfera sin provocar toxicidad en los cultivos.	Polvo mojable